



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби
Лапа В.І.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)
М.П. №1

**ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від 29 05 2017 року

№ 602-123-20-2/ 16871

Найменування об'єкта експертизи: Проект ТУ У 32.5-37778172-001:2017 "Комплект навчальний вогневої підготовки «КНВП «РУБІН-У»/КЯ-2017. Технічні умови"

Код за ДКПП: 32.50.13-79.00

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Нормативна документація на виготовлення комплектів навчальних вогневої підготовки «КНВП «РУБІН-У»/КЯ-2017

Розробник: Україна, ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР «АЛЕКС-РУБІН», 69096, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Ладозька, буд.12, кв. 54, тел. 067-612-07-71,
E-mail: zubec_rubin_zap@ukr.net, код за ЄДРПОУ 37778172

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт, код ЄДРПОУ)

Заявник експертизи: Україна, ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР «АЛЕКС-РУБІН», 69096, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Ладозька, буд.12, кв. 54, тел. 067-612-07-71,
E-mail: zubec_rubin_zap@ukr.net, код за ЄДРПОУ 37778172

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт, код ЄДРПОУ)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи відповідає вимогам безпеки для здоров'я і життя людини і може бути погодженим.

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У 32.5-37778172-001:2017 "Комплект навчальний вогневої підготовки «КНВП «РУБІН-У»/КЯ-2017. Технічні умови"

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Комісія з державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи
Державної установи "Інститут
медицини праці НАМН України"

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 8390 від 18 травня 2017 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії,
В.о. директора
ДУ «Інститут медицини праці НАМН України»
М.П.



Чернюк В.І.